

RGiP.6220.2.2026.31

**POSTANOWIENIE
O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYŁKI**

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 ze zm.)

postanawiam

z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską powstałą w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 06.10.2026 r. znak: RGIP.6220.2.2026.28 w sprawie przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dwóch urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych otworami studziennymi nr 1, nr 2 na terenie projektowanego gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kamieniec, gmina Topólka, projektowanych na działce o numerze ewidencyjnym 105/1, obręb 0010 Kamieniec, gmina Topólka, w celu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Topólka oraz budowa przewodu wodociągowego magistralnego doprowadzającego wodę od projektowanej stacji uzdatniania do istniejącej sieci wodociągowej, w ramach projektowanej stacji uzdatniania wody dla gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kamieniec, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”, w następujący sposób:

na str. 1 wers 9 i 10 mający brzmienie :

...administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1691. ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 71, pkt 73, pkt 43 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących...

zastępuje się treścią:

...administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1691. ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 71, pkt 73, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących...

na str. 6 wers 1-7 mający brzmienie:

- § 3 ust. 1 pkt. 71, ponieważ projektowane jest wykonanie odcinka do 100,0 m przewodu wodociągowego magistralnego do DN 160mm doprowadzającego wodę od projektowanej stacji uzdatniania do istniejącej sieci wodociągowej,
- § 3 ust. 1 pkt. 73, ponieważ wydajność każdego z otworów studziennych nr 1, nr 2 i nr 3 wynosi do $Q=24,0$ m³/h każdy;
- § 3 ust. 1 pkt. 43 lit.b), ponieważ projektowane jest wykonanie każdego z otworów studziennych nr 1, nr 2 i nr 3 do 124,8 m głębokości,

zastępuje się treścią:

- § 3 ust. 1 pkt. 71, ponieważ projektowane jest wykonanie odcinka do 250,0 m przewodu wodociągowego magistralnego do DN 160mm doprowadzającego wodę od projektowanej stacji uzdatniania do istniejącej sieci wodociągowej,
- § 3 ust. 1 pkt. 73, ponieważ wydajność dwuotworowego ujęcia składającego się z otworów studziennych nr 1, nr 2 wynosi łącznie do $Q=50,0$ m³/h.

Uzasadnienie

W dniu 06.10.2026 r. Wójt Gminy Topólka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie dwóch urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych otworami studziennymi nr 1, nr 2 na terenie projektowanego gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kamieniec, gmina Topólka, projektowanych na działce o numerze ewidencyjnym 105/1, obręb 0010 Kamieniec, gmina Topólka, w celu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Topólka oraz budowa przewodu wodociągowego magistralnego doprowadzającego wodę od projektowanej stacji uzdatniania do istniejącej sieci wodociągowej, w ramach projektowanej stacji uzdatniania wody dla gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kamieniec, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”. W przedmiotowej decyzji, po jej wydaniu zostały zauważone omyłki pisarskie. Wskazane omyłki zostały popełnione podczas tworzenia projektu decyzji, nie zostały one zauważone w trakcie redakcji treści decyzji, jak i przed jej wydrukowaniem.

Tutejszy organ stwierdza, że wskazane błędy w powołanej decyzji stanowią niezamierzone oczywiste omyłki pisarskie, o których mowa w art. 113 § 1 Kpa. Zgodnie z dyspozycją wskazanego powyżej przepisu, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Opisany powyżej błąd jest błędem pisarskim, popełnionym omyłkowo przy redagowaniu tekstu. Błąd ten nosi znamiona omyłki w rozumieniu art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,

Art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, iż organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Topólka w terminie 7 dni od dnia doręczenia.



Z up. WÓJTA
KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
Damian Lewiński

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Organy uzgadniające i opiniujące
3. Strony postępowania
4. A/a